

Qualité des eaux de consommation humaine

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle sanitaire fixé par décision de l'ars

Unité de gestion: SERVICE DES EAUX DU COUSERANS

Exploitant: SERVICE DES EAUX DU COUSERANS

Prélèvement et mesures de terrain réalisés le 22 avril 2025 à 09h23 pour l'ARS.

Par le laboratoire: LABORATOIRE DEPARTEMENTAL DES EAUX DE L'ARIEGE CAMP, FOIX

Nom et type d'installation:

PRISES D'EAU INF SUP BOULAT - (CAPTAGE)

Type d'eau: Eau superficielle categorie a1

Nom du point de surveillance: PRISE D'EAU INF DU BOULAT - MASSAT

Localisation exacte du prélèvement: ALIM.RESERVOIR AVANT TRAIT.

Code du point de surveillance: 0000001352

Code installation: 000412

Numéro de prélèvement: 00158682

Conclusion sanitaire de l'ARS :

Eau brute superficielle conforme aux limites impératives et guides en vigueur pour tous les paramètres mesurés.

Bulletin édité le vendredi 23 mai 2025

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

			Références de qualité		Limites de qualités	
Mesures de terrain	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de l'eau	9,1	°C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	7,2	unité pH				
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Oxygène dissous	10,9	mg/L				
Oxygène dissous % Saturation	102,0	%			30	
Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	1					
Coloration	<5,0	mg(Pt)/L				200
Couleur (qualitatif)	0					
Odeur (qualitatif)	0					
Turbidité néphélométrique NFU	0,69	NFU				
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS						
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	<0,20	µg/L				
Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylène	<0,20	µg/L				
Trichloroéthane-1,1,1	<0,020	µg/L				
Trichloroéthylène	<0,20	µg/L				
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES						
4-tert-octylphénol	<0,02	µg/L				
Agents de surface (bleu méth.) mg/L	<0,050	mg/L				
Hydrocarbures dissous ou émulsionnés	<0,10	mg/L				
Phénols (indice phénol C6H5OH) mg/L	<0,0050	mg/L				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Carbonates	<6	mg(CO3)/L				
Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4	4					
Hydrogénocarbonates	<12	mg/L				
pH d'équilibre à la t° échantillon	9,92	unité pH				
Titre alcalimétrique complet	<1,00	°f				
Titre hydrotimétrique	0,70	°f				
FER ET MANGANESE						
Fer dissous	<5,00	µg/L				
Manganèse total	<5,00	µg/L				
HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQUE						
Benzo(a)pyrène *	<0,001	µg/L				
Benzo(b)fluoranthène	<0,001	µg/L				
Benzo(g,h,i)pérylène	<0,001	µg/L				
Benzo(k)fluoranthène	<0,001	µg/L				
Fluoranthène *	<0,001	µg/L				
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances)	<0,001	µg/L				
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (6 subst.*)	<0,001	µg/L				1
Indéno(1,2,3-cd)pyrène	<0,001	µg/L				

MINERALISATION						
Calcium	1,95	mg/L				
Chlorures	1,0	mg/L				200
Conductivité à 25°C	22	µS/cm				
Magnésium	0,62	mg/L				
Potassium	0,26	mg/L				
Silicates (en mg/L de SiO2)	6,4	mg(SiO2)/L				
Sodium	1,40	mg/L				200
Sulfates	2,9	mg/L				250
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.						
Aluminium total µg/l	26,7	µg/L				
Arsenic	0,78	µg/L				100
Baryum	0,0029	mg/L				
Bore mg/L	<0,0050	mg/L				1,5
Cadmium	<0,50	µg/L				5
Chrome total	<0,50	µg/L				50
Cuivre	<0,0050	mg/L				
Cyanures totaux	<5,0	µg(CN)/L				50
Fluorures mg/L	<0,050	mg/L				1,5
Mercure	<0,20	µg/L				1
Nickel	0,53	µg/L				20
Plomb	<0,50	µg/L				50
Sélénium	<0,50	µg/L				20
Zinc	0,031	mg/L				
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	0,70	mg(C)/L				10
DBO5	1,32	mg(O2)/L				
DCO	<10,0	mg(O2)/L				
Matières en suspension	2,1	mg/L				
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L				
Azote Kjeldhal (en N)	0,591	mg/L				
Nitrates (en NO3)	1,1	mg/L				50
Nitrites (en NO2)	<0,050	mg/L				
Phosphore total (exprimé en mg(P2O5)/L)	<0,050	mg(P2O5)/L				
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bactéries coliformes /100ml-ML	166	n/(100mL)				
Entérocoques /100ml (MP)	<15	n/(100mL)				10 000
Escherichia coli / 100ml (MP)	<15	n/(100mL)				20 000
PLASTIFIANTS						
DEHP (2-ethylhexyl phtalate)	<0,4	µg/L				
SOMME DES PESTICIDES						
Total des pesticides analysés	<0,005	µg/L				5
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...						
Acétochlore	<0,005	µg/L				2
Alachlore	<0,005	µg/L				2
Boscalid	<0,005	µg/L				2
Cymoxanil	<0,025	µg/L				2
Dichlofluanide	<0,005	µg/L				2
Dichlormide	<0,005	µg/L				2
Diméthénamide	<0,005	µg/L				2
Fenhexamid	<0,005	µg/L				2
Isoxaben	<0,005	µg/L				2
Métazachlore	<0,005	µg/L				2
Métolachlore	<0,005	µg/L				2
Napropamide	<0,005	µg/L				2

Oryzalin	<0,025	µg/L				2
Propachlore	<0,010	µg/L				2
Propyzamide	<0,005	µg/L				2
Pyroxsulame	<0,005	µg/L				2
Tébutam	<0,025	µg/L				2
Tolylfluanide	<0,010	µg/L				2
PESTICIDES ARYLOXYACIDES						
2,4,5-T	<0,005	µg/L				2
2,4-D	<0,005	µg/L				2
2,4-MCPA	<0,005	µg/L				2
Dichlorprop	<0,005	µg/L				2
Fénoxaprop-éthyl	<0,005	µg/L				2
Fluazifop butyl	<0,005	µg/L				2
Mécoprop	<0,010	µg/L				2
Mecoprop-1-octyl ester	<0,005	µg/L				2
Tricoplyr	<0,010	µg/L				2
PESTICIDES CARBAMATES						
Asulame	<0,025	µg/L				2
Benfuracarbe	<0,005	µg/L				2
Carbaryl	<0,005	µg/L				2
Carbendazime	<0,005	µg/L				2
Carbétamide	<0,005	µg/L				2
Carbofuran	<0,015	µg/L				2
Fenoxycarbe	<0,025	µg/L				2
Formétanate	<0,005	µg/L				2
Iprovalicarb	<0,025	µg/L				2
Méthiocarb	<0,005	µg/L				2
Méthomyl	<0,025	µg/L				2
Molinate	<0,005	µg/L				2
Prosulfocarbe	<0,005	µg/L				2
Pyrimicarbe	<0,005	µg/L				2
Thiophanate méthyl	<0,005	µg/L				2
PESTICIDES DIVERS						
Acétamiprid	<0,005	µg/L				2
Acifluorfen	<0,005	µg/L				2
Aclonifen	<0,005	µg/L				2
Anthraquinone (pesticide)	<0,010	µg/L				2
Bénalaxyl	<0,005	µg/L				2
Benoxacor	<0,005	µg/L				2
Bentazone	<0,005	µg/L				2
Bifenox	<0,050	µg/L				2
Bromacil	<0,010	µg/L				2
Butraline	<0,005	µg/L				2
Carfentrazone éthyle	<0,025	µg/L				2
Chloridazone	<0,005	µg/L				2
Chlormequat	<0,020	µg/L				2
Chlorothalonil	<0,010	µg/L				2
Clethodime	<0,005	µg/L				2
Clomazone	<0,005	µg/L				2
Clopyralid	<0,005	µg/L				2
Cloquintocet-mexyl	<0,005	µg/L				2
Clothianidine	<0,005	µg/L				2
Cycloxydime	<0,005	µg/L				2
Cyprodinil	<0,005	µg/L				2
Cyprosulfamide	<0,005	µg/L				2
Dichlobénil	<0,010	µg/L				2

Dicofol	<0,005	µg/L					2
Diflufenicanil	<0,005	µg/L					2
Diméthomorphe	<0,005	µg/L					2
Dinocap	<0,010	µg/L					2
Diphenylamine	<0,025	µg/L					2
Diquat	<0,020	µg/L					2
Dithianon	<0,050	µg/L					2
Dodine	<0,010	µg/L					2
Ethofumésate	<0,005	µg/L					2
Famoxadone	<0,005	µg/L					2
Fénamidone	<0,005	µg/L					2
Fenpropidin	<0,005	µg/L					2
Fenpropimorphe	<0,025	µg/L					2
Fluquinconazole	<0,010	µg/L					2
Flurochloridone	<0,005	µg/L					2
Fluroxypir	<0,015	µg/L					2
Fluroxypir-meptyl	<0,025	µg/L					2
Flurtamone	<0,005	µg/L					2
Fluxapyroxad	<0,005	µg/L					2
Fosetyl-aluminium	<0,020	µg/L					2
Glufosinate	<0,020	µg/L					2
Glyphosate	<0,020	µg/L					2
Hydrazide maléique	<0,10	µg/L					2
Imazamox	<0,005	µg/L					2
Imidaclopride	<0,005	µg/L					2
Iprodione	<0,005	µg/L					2
Isoxaflutole	<0,025	µg/L					2
Lenacile	<0,005	µg/L					2
Mepiquat	<0,020	µg/L					2
Métalaxyle	<0,005	µg/L					2
Métaldéhyde	<0,10	µg/L					2
Norflurazon	<0,005	µg/L					2
Oxadixyl	<0,005	µg/L					2
Oxyfluorène	<0,005	µg/L					2
Paraquat	<0,020	µg/L					2
Pendiméthaline	<0,005	µg/L					2
Piclorame	<0,005	µg/L					2
Prochloraze	<0,005	µg/L					2
Procymidone	<0,005	µg/L					2
Pyri-fénol	<0,005	µg/L					2
Pyriméthanol	<0,005	µg/L					2
Quinmerac	<0,005	µg/L					2
Quinoxyfène	<0,005	µg/L					2
Spiroxamine	<0,025	µg/L					2
Tébufénoside	<0,005	µg/L					2
Tétraconazole	<0,005	µg/L					2
Thiabendazole	<0,005	µg/L					2
Thiaclopride	<0,005	µg/L					2
Thiaméthoxam	<0,005	µg/L					2
Trifluraline	<0,005	µg/L					2
Vinchlorzoline	<0,005	µg/L					2
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS							
Bromoxynil	<0,015	µg/L					2
Bromoxynil octanoate	<0,005	µg/L					2
Dicamba	<0,10	µg/L					2
Dinitrocrésol	<0,005	µg/L					2

Dinoterbe	<0,015	µg/L				2
Fénarimol	<0,005	µg/L				2
Imazaméthabenz	<0,005	µg/L				2
Pentachlorophénol	<0,10	µg/L				2
PESTICIDES ORGANOCHLORES						
Aldrine	<0,005	µg/L				2
Chlordane alpha	<0,005	µg/L				2
Chlordane bêta	<0,005	µg/L				2
DDT-2,4'	<0,005	µg/L				2
DDT-4,4'	<0,005	µg/L				2
Dieldrine	<0,005	µg/L				2
Dimétachlore	<0,005	µg/L				2
Endosulfan alpha	<0,005	µg/L				2
Endosulfan bêta	<0,005	µg/L				2
Endosulfan total	<0,005	µg/L				2
Endrine	<0,005	µg/L				2
HCH alpha	<0,005	µg/L				2
HCH alpha+beta+delta+gamma	<0,005	µg/L				2
HCH bêta	<0,005	µg/L				2
HCH delta	<0,005	µg/L				2
HCH gamma (lindane)	<0,005	µg/L				2
Heptachlore	<0,005	µg/L				2
Hexachlorobenzène	<0,005	µg/L				2
Isodrine	<0,005	µg/L				2
Oxadiazon	<0,005	µg/L				2
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES						
Cadusafos	<0,005	µg/L				2
Chlorfenvinphos	<0,005	µg/L				2
Chlorpyriphos éthyl	<0,005	µg/L				2
Chlorpyriphos méthyl	<0,005	µg/L				2
Diazinon	<0,005	µg/L				2
Dichlorvos	<0,005	µg/L				2
Diméthoate	<0,005	µg/L				2
Ethoprophos	<0,005	µg/L				2
Fenitrothion	<0,005	µg/L				2
Fenthion	<0,025	µg/L				2
Malathion	<0,005	µg/L				2
Méthidathion	<0,005	µg/L				2
Ométhoate	<0,025	µg/L				2
Oxydéméton méthyl	<0,005	µg/L				2
Parathion éthyl	<0,005	µg/L				2
Parathion méthyl	<0,005	µg/L				2
Phoxime	<0,015	µg/L				2
Propargite	<0,005	µg/L				2
Téméphos	<0,005	µg/L				2
Terbuphos	<0,005	µg/L				2
Trichlorfon	<0,050	µg/L				2
Vamidothion	<0,005	µg/L				2
PESTICIDES PYRETHRINOIDES						
Bifenthrine	<0,005	µg/L				2
Cyfluthrine	<0,005	µg/L				2
Cyperméthrine	<0,005	µg/L				2
Deltaméthrine	<0,005	µg/L				2
Fenpropathrine	<0,005	µg/L				2
Lambda Cyhalothrine	<0,005	µg/L				2
Perméthrine	<0,005	µg/L				2

Perméthrine-cis	<0,005	µg/L				2
Perméthrine-trans	<0,005	µg/L				2
Piperonil butoxide	<0,005	µg/L				2
Tefluthrine	<0,005	µg/L				2
PESTICIDES STROBILURINES						
Azoxystrobine	<0,005	µg/L				2
Fluoxastrobine	<0,005	µg/L				2
Kresoxim-méthyle	<0,025	µg/L				2
Picoxystrobine	<0,005	µg/L				2
Pyraclostrobin	<0,005	µg/L				2
Trifloxystrobine	<0,005	µg/L				2
PESTICIDES SULFONYLUREES						
Amidosulfuron	<0,005	µg/L				2
Flazasulfuron	<0,005	µg/L				2
Mésosulfuron-méthyl	<0,005	µg/L				2
Metsulfuron méthyl	<0,005	µg/L				2
Nicosulfuron	<0,005	µg/L				2
Rimsulfuron	<0,005	µg/L				2
Sulfosulfuron	<0,010	µg/L				2
Thifensulfuron méthyl	<0,005	µg/L				2
Tribenuron-méthyle	<0,005	µg/L				2
PESTICIDES TRIAZINES						
Améthryne	<0,005	µg/L				2
Atrazine	<0,005	µg/L				2
Cyanazine	<0,010	µg/L				2
Flufenacet	<0,005	µg/L				2
Hexazinone	<0,005	µg/L				2
Métamitrone	<0,005	µg/L				2
Métribuzine	<0,040	µg/L				2
Prométhrine	<0,005	µg/L				2
Propazine	<0,005	µg/L				2
Sébutylazine	<0,005	µg/L				2
Simazine	<0,005	µg/L				2
Terbuméton	<0,005	µg/L				2
Terbutylazin	<0,005	µg/L				2
Terbutryne	<0,005	µg/L				2
PESTICIDES TRIAZOLES						
Aminotriazole	<0,030	µg/L				2
Bitertanol	<0,010	µg/L				2
Bromuconazole	<0,005	µg/L				2
Cyproconazol	<0,025	µg/L				2
Difénoconazole	<0,005	µg/L				2
Diniconazole	<0,005	µg/L				2
Epoxyconazole	<0,005	µg/L				2
Fenbuconazole	<0,005	µg/L				2
Fludioxonil	<0,005	µg/L				2
Flusilazol	<0,005	µg/L				2
Flutriafol	<0,005	µg/L				2
Hexaconazole	<0,005	µg/L				2
Metconazol	<0,010	µg/L				2
Myclobutanil	<0,005	µg/L				2
Penconazole	<0,005	µg/L				2
Propiconazole	<0,005	µg/L				2
Prothioconazole	<0,050	µg/L				2
Tébuconazole	<0,005	µg/L				2
Thiencarbazone-méthyl	<0,005	µg/L				2

Triadiméfon	<0,010	µg/L				2
Triazamate	<0,005	µg/L				2
PESTICIDES TRICETONES						
Mésotrione	<0,005	µg/L				2
Sulcotrione	<0,005	µg/L				2
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES						
Chlortoluron	<0,005	µg/L				2
Diuron	<0,005	µg/L				2
Ethidimuron	<0,005	µg/L				2
Fénuron	<0,005	µg/L				2
Iodosulfuron-methyl-sodium	<0,005	µg/L				2
Isoproturon	<0,005	µg/L				2
Linuron	<0,005	µg/L				2
Métabenzthiazuron	<0,005	µg/L				2
Métobromuron	<0,005	µg/L				2
Métoxuron	<0,005	µg/L				2
Monolinuron	<0,005	µg/L				2
MÉTABOLITES PERTINENTS						
2,6 Dichlorobenzamide	<0,010	µg/L				2
Atrazine-2-hydroxy	<0,005	µg/L				2
Atrazine-déisopropyl	<0,005	µg/L				2
Atrazine déisopropyl-2-hydroxy	<0,005	µg/L				2
Atrazine déséthyl	<0,005	µg/L				2
Atrazine déséthyl-2-hydroxy	<0,005	µg/L				2
Atrazine déséthyl déisopropyl	<0,005	µg/L				2
Chloridazone desphényl	<0,010	µg/L				2
Chloridazone méthyl desphényl	<0,005	µg/L				2
Chlorothalonil R417888	<0,005	µg/L				2
Flufenacet ESA	<0,005	µg/L				2
Hydroxyterbuthylazine	<0,005	µg/L				2
N,N-Dimethylsulfamide	<0,050	µg/L				2
OXAalachlore	<0,005	µg/L				2
Simazine hydroxy	<0,015	µg/L				2
Terbuméton-déséthyl	<0,005	µg/L				2
Terbuthylazin déséthyl	<0,005	µg/L				2
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE						
1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée	<0,005	µg/L				2
1-(3,4-dichlorophényl)-urée	<0,005	µg/L				2
AMPA	<0,020	µg/L				2
DDD-2,4'	<0,005	µg/L				2
DDD-4,4'	<0,005	µg/L				2
DDE-2,4'	<0,005	µg/L				2
DDE-4,4'	<0,005	µg/L				2
Desméthylisoproturon	<0,005	µg/L				2
Desmethylnorflurazon	<0,005	µg/L				2
Diclofop méthyl	<0,005	µg/L				2
Endosulfan sulfate	<0,005	µg/L				2
Ethyleneuree	<0,10	µg/L				2
Heptachlore époxyde	<0,005	µg/L				2
Heptachlore époxyde cis	<0,005	µg/L				2
Heptachlore époxyde trans	<0,005	µg/L				2
Hydroxycarbofuran-3	<0,005	µg/L				2
Imazaméthabenz-méthyl	<0,005	µg/L				2
Ioxynil	<0,005	µg/L				2
Paraoxon	<0,050	µg/L				2
Terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy	<0,005	µg/L				2

MÉTABOLITES NON PERTINENTS					
Chlorothalonil R471811	<0,10	µg/L			
ESA acetochlore	<0,005	µg/L			
ESA alachlore	<0,005	µg/L			
ESA metazachlore	<0,025	µg/L			
ESA metolachlore	<0,005	µg/L			
Metolachlor NOA 413173	<0,010	µg/L			
OXA acetochlore	<0,005	µg/L			
OXA metazachlore	<0,015	µg/L			
OXA metolachlore	<0,005	µg/L			

