

Qualité des eaux de consommation humaine

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle sanitaire fixé par décision de l'ars

Unité de gestion: SERVICE DES EAUX DU COUSERANS

Exploitant: SERVICE DES EAUX DU COUSERANS

Prélèvement et mesures de terrain réalisés le 10 février 2026 à 10h23 pour l'ARS.

Par le laboratoire: LABORATOIRE DEPARTEMENTAL DES EAUX DE L'ARIEGE CAMP, FOIX

Nom et type d'installation:

PRISES D'EAU INF SUP BOULAT - (CAPTAGE)

Type d'eau: Eau superficielle categorie a1

Nom du point de surveillance: PRISE D'EAU INF DU BOULAT - MASSAT

Code du point de surveillance: 000001352

Code installation: 000412

Numéro de prélèvement: 00163104

Conclusion sanitaire de l'ARS :

Eau brute superficielle conforme aux limites impératives et guides en vigueur pour tous les paramètres mesurés.

Bulletin édité le lundi 16 mars 2026

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Références de qualité		Limites de qualités	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de l'eau	6,4	°C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	7,2	unité pH				
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Oxygène dissous	11,3	mg/L				
Oxygène dissous % Saturation	102,0	%			30	

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
CHARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0					
Coloration	<5,0	mg(Pt)/L				200
Couleur (qualitatif)	0					
Turbidité néphélométrique NFU	3,3	NFU				
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS						
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	<0,20	µg/L				
Tétrachloroéthylène+Trichloroéthylène	<0,20	µg/L				
Trichloroéthane-1,1,1	<0,020	µg/L				
Trichloroéthylène	<0,20	µg/L				
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES						
4-tert-octylphénol	<0,02	µg/L				
Indice hydrocarbure	<0,10	mg/L				1
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Carbonates	<6	mg(CO ₃)/L				
Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4	4					
Hydrogénocarbonates	<12	mg/L				
Titre alcalimétrique complet	<1,00	°f				
Titre hydrotimétrique	0,70	°f				
HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU						
Benzo(a)pyrène *	<0,001	µg/L				
Benzo(b)fluoranthène	<0,001	µg/L				
Benzo(g,h,i)pérylène	<0,001	µg/L				
Benzo(k)fluoranthène	<0,001	µg/L				
Fluoranthène *	<0,001	µg/L				
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances)	<0,001	µg/L				
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (6 subst.*)	<0,001	µg/L				1
Indéno(1,2,3-cd)pyrène	<0,001	µg/L				
MINERALISATION						
Bromures	<0,03	mg/L				
Calcium	1,59	mg/L				
Chlorures	2,1	mg/L				200
Conductivité à 25°C	19	µS/cm				
Magnésium	0,78	mg(Mg)/L				
Potassium	0,29	mg/L				
Sodium	1,24	mg/L				200
Sulfates	2,6	mg/L				250

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.

Aluminium total µg/l	91,3	µg/L			
Arsenic	0,93	µg/L			100
Bore mg/L	<0,0050	mg/L			1,5
Cadmium	<0,50	µg/L			5
Chrome total	<0,50	µg/L			50
Cyanures totaux	<5,0	µg(CN)/L			50
Fluorures mg/L	<0,050	mg/L			1,5
Mercure	<0,20	µg/L			1
Nickel	0,70	µg/L			20
Plomb	1,81	µg/L			50
Sélénium	<0,50	µg(Se)/L			20
Uranium en µg/l	<0,50	µg/L			

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total	1,49	mg(C)/L			10
-------------------------	------	---------	--	--	----

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L			
Nitrates (en NO3)	1,1	mg/L			50
Nitrites (en NO2)	<0,050	mg/L			

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Entérocoques /100ml (MP)	<15	n/(100mL)			10 000
Escherichia coli / 100ml (MP)	61	n/(100mL)			20 000

PLASTIFIANTS

DEHP (2-ethylhexyl phtalate)	<0,4	µg/L			
------------------------------	------	------	--	--	--

SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION

Chlorate	<30	µg/L			
Chlorite en mg/L	<0,030	mg/L			

SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLÉES (PFAS)

Acide perfluorobutanoïque (PFBA)	<0,002	µg/L			
Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS)	<0,002	µg/L			
Acide perfluoro-decanoïque (PFDA)	<0,002	µg/L			
Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS)	<0,002	µg/L			
Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)	<0,002	µg/L			
Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)	<0,010	µg/L			
Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA)	<0,002	µg/L			
Acide perfluorohexanoïque (PFHXA)	<0,002	µg/L			
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)	<0,002	µg/L			
Acide perfluoro-nonanoïque (PFNA)	<0,010	µg/L			
Acide perfluoro-octanoïque (PFOA)	<0,002	µg/L			
Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS)	<0,010	µg/L			
Acide perfluoropentanoïque (PFPEA)	<0,002	µg/L			
Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTTrDS)	<0,010	µg/L			
Acide perfluoro tridecanoïque (PFTTrDA)	<0,002	µg/L			
Acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS)	<0,002	µg/L			
Acide perfluoro undecanoïque (PFUnA)	<0,010	µg/L			
Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS)	<0,002	µg/L			
Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS)	<0,002	µg/L			
Perfluorohexane sulfonate (PFHXS)	<0,010	µg/L			
Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS)	<0,002	µg/L			2
Somme de 4 substances perfluoroalkylées (PFOA+PFNA+PFHXS+PFOS)	<0,002	µg/L			

SOMME DES PESTICIDES

Total des pesticides analysés	0,032	µg/L			5
-------------------------------	-------	------	--	--	---

PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...

Acétochlore	<0,005	µg/L			2
Alachlore	<0,005	µg/L			2
Boscalid	<0,005	µg/L			2

Cymoxanil	<0,025	µg/L				2
Dichlofluanide	<0,005	µg/L				2
Dichlormide	<0,005	µg/L				2
Diméthénamide	<0,005	µg/L				2
Fenhexamid	<0,005	µg/L				2
Isoxaben	<0,005	µg/L				2
Métazachlore	TRACES	µg/L				2
Métolachlore	<0,005	µg/L				2
Napropamide	<0,005	µg/L				2
Oryzalin	<0,025	µg/L				2
Propachlore	<0,010	µg/L				2
Propyzamide	<0,005	µg/L				2
Pyroxsulame	<0,005	µg/L				2
Tébutam	<0,025	µg/L				2
Tolyfluanide	<0,010	µg/L				2

PESTICIDES ARYLOXYACIDES

2,4,5-T	<0,005	µg/L				2
2,4-D	<0,005	µg/L				2
2,4-MCPA	<0,005	µg/L				2
Dichlorprop	<0,005	µg/L				2
Fénoxaprop-éthyl	<0,005	µg/L				2
Fluazifop butyl	TRACES	µg/L				2
Mécoprop	<0,010	µg/L				2
Mecoprop-1-octyl ester	<0,005	µg/L				2
Triclopyr	<0,010	µg/L				2

PESTICIDES CARBAMATES

Asulame	<0,025	µg/L				2
Benfuracarbe	<0,005	µg/L				2
Carbaryl	<0,005	µg/L				2
Carbendazime	<0,005	µg/L				2
Carbétamide	<0,005	µg/L				2
Carbofuran	<0,015	µg/L				2
Fenoxycarbe	<0,025	µg/L				2
Formétanate	<0,005	µg/L				2
Iprovalicarb	<0,025	µg/L				2
Méthiocarb	<0,005	µg/L				2
Méthomyl	<0,025	µg/L				2
Molinate	<0,005	µg/L				2
Prosulfocarbe	<0,005	µg/L				2
Pyrimicarbe	<0,005	µg/L				2
Thiophanate méthyl	<0,005	µg/L				2

PESTICIDES DIVERS

Acétamiprid	<0,005	µg/L				2
Acifluorfen	<0,005	µg/L				2
Aclonifen	<0,005	µg/L				2
Anthraquinone (pesticide)	<0,010	µg/L				2
Bénalaxyl	<0,005	µg/L				2
Benoxacor	<0,005	µg/L				2
Bentazone	<0,005	µg/L				2
Bifenox	<0,050	µg/L				2
Bromacil	<0,010	µg/L				2
Butraline	<0,005	µg/L				2
Carfentrazone éthyle	<0,025	µg/L				2
Chloridazone	<0,005	µg/L				2
Chlormequat	<0,020	µg/L				2
Chlorothalonil	<0,010	µg/L				2

Clethodime	<0,005	µg/L	2
Clomazone	<0,005	µg/L	2
Clopyralid	<0,005	µg/L	2
Cloquintocet-mexyl	<0,005	µg/L	2
Clothianidine	<0,005	µg/L	2
Cycloxydime	<0,005	µg/L	2
Cyprodinil	<0,005	µg/L	2
Cyprosulfamide	<0,005	µg/L	2
Dichlobénil	<0,010	µg/L	2
Dicofol	<0,005	µg/L	2
Diflufénicanil	<0,005	µg/L	2
Diméthomorphe	0,006	µg/L	2
Dinocap	<0,010	µg/L	2
Diphenylamine	<0,025	µg/L	2
Diquat	<0,020	µg/L	2
Dithianon	<0,050	µg/L	2
Dodine	<0,010	µg/L	2
Ethofumésate	<0,005	µg/L	2
Famoxadone	<0,005	µg/L	2
Fénamidone	<0,005	µg/L	2
Fenpropidin	<0,005	µg/L	2
Fenpropimorphe	<0,025	µg/L	2
Fluquinconazole	<0,010	µg/L	2
Flurochloridone	<0,005	µg/L	2
Fluroxypir	<0,015	µg/L	2
Fluroxypir-meptyl	<0,025	µg/L	2
Flurtamone	<0,005	µg/L	2
Fluxapyroxad	<0,005	µg/L	2
Fosetyl-aluminium	<0,020	µg/L	2
Glufosinate	<0,020	µg/L	2
Glyphosate	<0,020	µg/L	2
Hydrazide maleïque	<0,10	µg/L	2
Imazamox	<0,005	µg/L	2
Imidaclopride	<0,005	µg/L	2
Iprodione	<0,005	µg/L	2
Isoxaflutole	<0,025	µg/L	2
Lenacile	<0,005	µg/L	2
Mepiquat	<0,020	µg/L	2
Métalaxyle	<0,005	µg/L	2
Métaldéhyde	<0,10	µg/L	2
Norflurazon	<0,005	µg/L	2
Oxadixyl	<0,005	µg/L	2
Oxyfluorfen	<0,005	µg/L	2
Paraquat	<0,020	µg/L	2
Pendiméthaline	<0,005	µg/L	2
Piclorame	<0,005	µg/L	2
Prochloraze	<0,005	µg/L	2
Procymidone	<0,005	µg/L	2
Pyrifénox	<0,005	µg/L	2
Pyriméthanil	<0,005	µg/L	2
Quinmerac	<0,005	µg/L	2
Quinoxyfen	<0,005	µg/L	2
Spiroxamine	TRACES	µg/L	2
Tébufénozide	<0,005	µg/L	2
Tétraconazole	<0,005	µg/L	2
Thiabendazole	<0,005	µg/L	2

Thiaclopride	<0,005	µg/L				2
Thiamethoxam	<0,005	µg/L				2
Trifluraline	<0,005	µg/L				2
Vinchlozoline	<0,005	µg/L				2
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS						
Bromoxynil	<0,015	µg/L				2
Bromoxynil octanoate	<0,005	µg/L				2
Dicamba	<0,10	µg/L				2
Dinitrocrésol	<0,005	µg/L				2
Dinoterbe	<0,015	µg/L				2
Fénarimol	<0,005	µg/L				2
Imazaméthabenz	<0,005	µg/L				2
Pentachlorophénol	<0,10	µg/L				2
PESTICIDES ORGANOCHLORES						
Aldrine	<0,005	µg/L				2
Chlordane alpha	<0,005	µg/L				2
Chlordane bêta	<0,005	µg/L				2
DDT-2,4'	<0,005	µg/L				2
DDT-4,4'	<0,005	µg/L				2
Dieldrine	<0,005	µg/L				2
Dimétachlore	<0,005	µg/L				2
Endosulfan alpha	<0,005	µg/L				2
Endosulfan bêta	<0,005	µg/L				2
Endosulfan total	<0,005	µg/L				2
Endrine	<0,005	µg/L				2
HCH alpha	<0,005	µg/L				2
HCH alpha+beta+delta+gamma	<0,005	µg/L				2
HCH bêta	<0,005	µg/L				2
HCH delta	<0,005	µg/L				2
HCH gamma (lindane)	<0,005	µg/L				2
Heptachlore	<0,005	µg/L				2
Hexachlorobenzène	<0,005	µg/L				2
Isodrine	<0,005	µg/L				2
Oxadiazon	<0,005	µg/L				2
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES						
Cadusafos	<0,005	µg/L				2
Chlorfenvinphos	<0,005	µg/L				2
Chlorpyriphos éthyl	<0,005	µg/L				2
Chlorpyriphos méthyl	<0,005	µg/L				2
Diazinon	<0,005	µg/L				2
Dichlorvos	<0,005	µg/L				2
Diméthoate	<0,005	µg/L				2
Ethoprophos	<0,005	µg/L				2
Fenitrothion	<0,005	µg/L				2
Fenthion	<0,025	µg/L				2
Malathion	<0,005	µg/L				2
Méthidathion	<0,005	µg/L				2
Ométhoate	<0,025	µg/L				2
Oxydéméton méthyl	<0,005	µg/L				2
Parathion éthyl	<0,005	µg/L				2
Parathion méthyl	<0,005	µg/L				2
Phoxime	<0,015	µg/L				2
Propargite	<0,005	µg/L				2
Téméphos	<0,005	µg/L				2
Terbuphos	<0,005	µg/L				2
Trichlorfon	<0,050	µg/L				2

Vamidothion	<0,005	µg/L			2
PESTICIDES PYRETHRINOIDES					
Bifenthrine	<0,005	µg/L			2
Cyfluthrine	<0,005	µg/L			2
Cyperméthrine	<0,005	µg/L			2
Deltaméthrine	<0,005	µg/L			2
Fenpropathrine	<0,005	µg/L			2
Lambda Cyhalothrine	<0,005	µg/L			2
Perméthrine	<0,005	µg/L			2
Perméthrine-cis	<0,005	µg/L			2
Perméthrine-trans	<0,005	µg/L			2
Piperonil butoxide	<0,005	µg/L			2
Tefluthrine	<0,005	µg/L			2
PESTICIDES STROBILURINES					
Azoxystrobine	<0,005	µg/L			2
Fluoxastrobine	<0,005	µg/L			2
Kresoxim-méthyle	<0,025	µg/L			2
Picoxystrobine	<0,005	µg/L			2
Pyraclostrobin	<0,005	µg/L			2
Trifloxystrobine	<0,005	µg/L			2
PESTICIDES SULFONYLUREES					
Amidosulfuron	<0,005	µg/L			2
Flazasulfuron	<0,005	µg/L			2
Mésosulfuron-méthyl	<0,005	µg/L			2
Metsulfuron méthyl	<0,005	µg/L			2
Nicosulfuron	<0,005	µg/L			2
Rimsulfuron	<0,005	µg/L			2
Sulfosulfuron	<0,010	µg/L			2
Thifensulfuron méthyl	<0,005	µg/L			2
Tribenuron-méthyle	<0,005	µg/L			2
PESTICIDES TRIAZINES					
Améthryne	<0,005	µg/L			2
Atrazine	<0,005	µg/L			2
Cyanazine	<0,010	µg/L			2
Flufenacet	TRACES	µg/L			2
Hexazinone	<0,005	µg/L			2
Métamitrone	<0,005	µg/L			2
Métribuzine	<0,040	µg/L			2
Prométhrine	<0,005	µg/L			2
Propazine	<0,005	µg/L			2
Sébutylazine	<0,005	µg/L			2
Simazine	<0,005	µg/L			2
Terbuméton	<0,005	µg/L			2
Terbutylazin	<0,005	µg/L			2
Terbutryne	<0,005	µg/L			2
PESTICIDES TRIAZOLES					
Aminotriazole	<0,030	µg/L			2
Bitertanol	<0,010	µg/L			2
Bromuconazole	<0,005	µg/L			2
Cyproconazol	<0,025	µg/L			2
Difénoconazole	<0,005	µg/L			2
Diniconazole	<0,005	µg/L			2
Epoxyconazole	0,007	µg/L			2
Fenbuconazole	<0,005	µg/L			2
Fludioxonil	<0,005	µg/L			2
Flusilazol	0,006	µg/L			2

Flutriafol	<0,005	µg/L				2
Hexaconazole	0,007	µg/L				2
Metconazol	<0,010	µg/L				2
Myclobutanil	<0,005	µg/L				2
Penconazole	<0,005	µg/L				2
Propiconazole	<0,005	µg/L				2
Prothioconazole	<0,050	µg/L				2
Tébuconazole	0,006	µg/L				2
Thiencarbazone-methyl	<0,005	µg/L				2
Triadiméfon	<0,010	µg/L				2
Triazamate	<0,005	µg/L				2
PESTICIDES TRICETONES						
Mésotrione	<0,005	µg/L				2
Sulcotrione	<0,005	µg/L				2
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES						
Chlortoluron	<0,005	µg/L				2
Diuron	<0,005	µg/L				2
Ethidimuron	<0,005	µg/L				2
Fénuron	<0,005	µg/L				2
Iodosulfuron-methyl-sodium	<0,005	µg/L				2
Isoproturon	<0,005	µg/L				2
Linuron	<0,005	µg/L				2
Métabenzthiazuron	<0,005	µg/L				2
Métobromuron	<0,005	µg/L				2
Métoxuron	<0,005	µg/L				2
Monolinuron	<0,005	µg/L				2
MÉTABOLITES PERTINENTS						
2,6 Dichlorobenzamide	<0,010	µg/L				2
Atrazine-2-hydroxy	<0,005	µg/L				2
Atrazine-déisopropyl	<0,005	µg/L				2
Atrazine déisopropyl-2-hydroxy	<0,005	µg/L				2
Atrazine déséthyl	<0,005	µg/L				2
Atrazine déséthyl-2-hydroxy	<0,005	µg/L				2
Atrazine déséthyl déisopropyl	<0,005	µg/L				2
Chloridazone desphényl	<0,010	µg/L				2
Chloridazone méthyl desphényl	<0,005	µg/L				2
Chlorothalonil R417888	<0,005	µg/L				2
Flufenacet ESA	<0,005	µg/L				2
Hydroxyterbuthylazine	<0,005	µg/L				2
N,N-Dimethylsulfamide	<0,050	µg/L				2
OXA alachlore	<0,005	µg/L				2
Simazine hydroxy	<0,015	µg/L				2
Terbuméton-déséthyl	<0,005	µg/L				2
Terbuthylazin déséthyl	<0,005	µg/L				2
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE						
1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée	<0,005	µg/L				2
1-(3,4-dichlorophényl)-urée	<0,005	µg/L				2
DDD-2,4'	<0,005	µg/L				2
DDD-4,4'	<0,005	µg/L				2
DDE-2,4'	<0,005	µg/L				2
DDE-4,4'	<0,005	µg/L				2
Desméthylisoproturon	<0,005	µg/L				2
Desméthylnorflurazon	<0,005	µg/L				2
Diclofop méthyl	<0,005	µg/L				2
Endosulfan sulfate	<0,005	µg/L				2
Ethyleneuree	<0,10	µg/L				2

Heptachlore époxyde	<0,005	µg/L				2
Heptachlore époxyde cis	<0,005	µg/L				2
Heptachlore époxyde trans	<0,005	µg/L				2
Hydroxycarbofuran-3	<0,005	µg/L				2
Imazaméthabenz-méthyl	<0,005	µg/L				2
loxynil	<0,005	µg/L				2
Paraoxon	<0,050	µg/L				2
Terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy	<0,005	µg/L				2

MÉTABOLITES NON PERTINENTS

AMPA	<0,020	µg/L				
Chlorothalonil R471811	<0,10	µg/L				
ESA acetochlore	<0,005	µg/L				
ESA alachlore	<0,005	µg/L				
ESA metazachlore	<0,025	µg/L				
ESA metolachlore	0,005	µg/L				
Metolachlor NOA 413173	<0,010	µg/L				
OXA acetochlore	<0,005	µg/L				
OXA metazachlore	<0,015	µg/L				
OXA metolachlore	<0,005	µg/L				